



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลฝักไหม โทร. ๐๘-๖๔๒๘-๔๒๘๖

ที่ ศก ๘๘๘๐๑/๒๕๖๕

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการตามมาตรการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฝักไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝักไหม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝักไหม ได้จัดทำประกาศมาตรการการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฝักไหม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การลดใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากรทุกระดับ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้เกิดการลดใช้พลังงานอย่างน้อย ร้อยละ ๑๐ ภายใต้มาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานน้ำมัน เชื้อเพลิง และการสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการลดการใช้พลังงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลฝักไหม ได้ดำเนินการตามมาตรการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฝักไหม และบันทึกข้อมูลลงในระบบ ผ่านเว็บไซต์ e-report.energy.go.th และขอรายงานผลฯ ให้นายกองค์การบริหารทราบ โดยมีกิจกรรม/โครงการ/มาตรการ รายเอียด ตามเอกสารแนบท้ายนี้

เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฝักไหม บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงรายงานผลการดำเนินการลดการใช้พลังงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการลดการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวนุสรฯ มั่งชะชาติ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด


(นางสาวอำพร ฝักไหม)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฝักไหม


(นางสาวอำพร ฝักไหม)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฝักไหม

...ความเห็น

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝักไหม



(นางจันทร์หา หล้าสุทธิชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝักไหม

๑. การประหยัดพลังงาน (ค่าไฟฟ้า) โดยลดปริมาณการใช้ลงร้อยละ ๑๐ ของปริมาณการใช้มาตรฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ได้ดำเนินการประหยัดพลังงาน ดังนี้

๑. มีการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน เพื่อเป็นการเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนในระบบ E-Report โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ www.e-report.energy.go.th
๒. จัดทำประกาศมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม และติดป้ายแจ้งเตือนการประหยัดพลังงานตามจุดต่างๆ ในสำนักงาน
๓. มีการทบทวนมาตรการประหยัดพลังงาน และเน้นย้ำในการประชุมพนักงานประจำเดือน

สูตรการคำนวณ ค่าดัชนีการใช้พลังงาน: ปี ๒๕๖๕

$$\text{ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า} = \frac{\text{ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน} - \text{ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง}}{\text{ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน}} \times 100\%$$

Energy Utilization Index : EUI

ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- รอบ ๖ เดือน (รอบที่ ๑) = ๑๑๐,๘๘๗.๓๗
(กันยายน ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) = ๒๓๒,๙๘๖.๒๔
- รอบ ๖ เดือน (รอบที่ ๒) = ๑๒๒,๐๙๘.๘๗
(มีนาคม ๒๕๖๕ – สิงหาคม ๒๕๖๕)

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- รอบ ๖ เดือน (รอบที่ ๑) = ๓๐,๑๖๙.๗๓
(กันยายน ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) = ๖๗,๕๘๘.๓๒
- รอบ ๖ เดือน (รอบที่ ๒) = ๓๗,๔๑๘.๕๙
(มีนาคม ๒๕๖๕ – สิงหาคม ๒๕๖๕)

$$\text{แทนค่าดังต่อไปนี้} = \frac{๒๓๒,๙๘๖.๒๔ - ๖๗,๕๘๘.๓๒}{๒๓๒,๙๘๖.๒๔} \times ๑๐๐$$

$$\text{ประหยัดไฟฟ้าได้ร้อยละ} = 70.99$$

ข้อมูลแนวโน้มการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง (ย้อนหลัง) ในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลฝักไหม
ในระบบ e-report.energy.go.th

e-report.energy.go.th/cpr65/rps_w.php?prv=22&typ=7&nme=%C8%C3%D5%CA%D0%E0%A1%C9#oil

 e-report.energy.go.th โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ									
เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564									
ด้านการไฟฟ้า : องค์การปกครองท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 77 หน่วยงาน จาก 217 หน่วยงาน									
จังหวัด	คำนวณการไฟฟ้า			การไฟฟ้าจริง			ใช้ต่ำกว่าคำนวณร้อยละ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
อบต. ราง									
อบต. น้ำเกลี้ยง									
อบต. น้ำอ้อม									
อบต. นิคมพัฒนา									
อบต. โพนดู่	44,801	42,800	43,685	58,772	43,148	31,140	-31.18 %	-0.81 %	28.72 %
อบต. โพนสัง									
อบต. โพนสำราญ									
อบต. บก	59,554	80,407	80,289	63,799	66,604	60,920	-7.13 %	17.17 %	24.12 %
อบต. บึงมะลู	93,767	98,985	98,417	57,517	49,937	46,393	38.66 %	49.55 %	52.86 %
อบต. ปราสาท									
อบต. ปราสาทเขม	52,099	50,676	50,776	42,396	46,899	42,707	18.62 %	7.45 %	15.89 %
อบต. ประจาว	66,740	62,213	65,931	50,348	45,582	47,215	24.56 %	26.73 %	28.39 %
อบต. เปี้ยะ									
อบต. ผักแพว									
อบต. ผักไหม	242,678	236,850	232,986	65,008	65,695	67,588	73.21 %	72.26 %	70.99 %
อบต. ฝักไหม									
อบต. พยัค									

ด้านการใช้น้ำมัน : องค์การปกครองท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษ ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 72 หน่วยงาน จาก 217 หน่วยงาน									
จังหวัด	คำนวณการใช้น้ำมัน			การใช้น้ำมันจริง			ใช้ต่ำกว่าคำนวณร้อยละ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เทศบาลตำบลกระหวิน	18,905	18,977	19,934	6,651	6,383	6,403	64.82 %	66.36 %	67.88 %
เทศบาลตำบลกันทรารมย์	17,676	18,077	18,324	6,647	5,647	6,197	62.40 %	68.76 %	66.18 %
เทศบาลตำบลกันทรารมย์									
เทศบาลตำบลกันทรารมย์									
เทศบาลตำบลกันทรารมย์									
อบต. บก	15,994	16,056	17,671	4,291	3,698	4,961	73.17 %	76.97 %	71.93 %
อบต. บึงมะลู	17,171	16,924	17,304	10,130	8,617	8,137	41.01 %	49.09 %	52.98 %
อบต. ปราสาท									
อบต. ปราสาทเขม	11,669	12,204	12,132	2,025	1,690	1,496	82.64 %	86.15 %	87.67 %
อบต. ประจาว	10,643	10,767	10,900	6,978	6,128	4,782	34.44 %	43.09 %	56.13 %
อบต. เปี้ยะ									
อบต. ผักแพว									
อบต. ผักไหม	13,665	14,046	13,994	6,056	5,304	5,131	55.68 %	62.24 %	63.33 %
อบต. ฝักไหม									
อบต. พยัค									
อบต. พรหมสวัสดิ์									
อบต. พรหม	20,517	20,959	21,453	4,629	4,064	5,328	77.44 %	80.61 %	75.16 %
อบต. พิมาย									
อบต. พิมายเหนือ	11,014	11,601	11,354	1,907	1,733	1,739	82.69 %	85.07 %	84.69 %

งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง (ย้อนหลัง)) ในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลฝักไหม
ในระบบ e-report.energy.go.th



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสาขา : srisaked-sdo-146
หน่วยงาน : อบต. ฝักไหม

ออกจากระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน	คนทำงาน	การใช้พลังงาน	รูปแบบการใช้พลังงาน	หน่วยงานภายใต้การบริการ	ส่งข้อมูลสมบูรณ์	ติดต่อเจ้าหน้าที่	ดัชนีการใช้พลังงาน
----------------	---------	---------------	---------------------	-------------------------	------------------	-------------------	--------------------

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน อบต. ฝักไหม

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) [เปลี่ยนกลุ่ม](#)

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน

1.งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2565 (บาท/ปี) 5404300.00

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 360000.00

1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี) 200000.00

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	5246.00	5242.00	5242.00	5242.00	5242.00	5242.00	5242.00	5242.00	5242.00	5242.00	5242.00	5242.00
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	176.00	152.00	176.00	152.00	152.00	160.00	184.00	144.00	160.00	168.00	160.00	176.00
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	200.00	150.00	180.00	175.00	200.00	150.00	200.00	150.00	145.00	300.00	250.00	270.00
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	36.20	36.20	36.20	36.20	36.20	36.20	36.20	36.20	36.20	36.20	36.20	36.20

*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปีจจัยใด กรุณากรอก 0

[ดูข้อมูลปี 2564](#)

บันทึกข้อมูล



เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้ามาตรฐาน	19,757.70	19,037.99	18,635.54	16,955.29	18,275.81	18,225.04	20,786.45	19,635.66	19,704.82	21,477.61	20,475.40	20,018.93
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	5,672.32	5,753.71	5,266.56	3,664.65	4,799.60	5,012.89	6,279.73	5,272.99	5,485.96	7,193.14	6,750.67	6,436.10

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมันมาตรฐาน	1,166.19	1,166.19	1,166.19	1,166.19	1,166.19	1,166.19	1,166.19	1,166.19	1,166.19	1,166.19	1,166.19	1,166.19
น้ำมันที่ใช้จริง	346.51	201.20	456.71	493.69	411.22	385.97	514.86	380.33	446.15	469.13	664.07	361.30

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสาขา : srisaked-sdo-146
หน่วยงาน : อบต. ผักไหม

ออกจาระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน	คนทำงาน	การใช้พลังงาน	รูปแบบการใช้พลังงาน	หน่วยงานภายใต้การบริการ	ส่งข้อมูลสมบูรณ์	ติดต่อเจ้าหน้าที่	ดัชนีการใช้พลังงาน
----------------	---------	---------------	---------------------	-------------------------	------------------	-------------------	--------------------

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน อบต. ผักไหม

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) [เปลี่ยนกลุ่ม](#)

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน

1.งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2564 (บาท/ปี) 51475000.00

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 300000.00

1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี) 210000.00

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	5242.00	5242.00	5242.00	5242.00	5242.00	5242.00	5242.00	5242.00	5242.00	5242.00	5242.00	5242.00
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	200.00	176.00	168.00	184.00	168.00	160.00	184.00	176.00	152.00	176.00	168.00	168.00
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	250.00	240.00	245.00	210.00	220.00	180.00	225.00	195.00	170.00	200.00	250.00	300.00
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	36.20	36.20	36.20	36.20	36.20	36.20	36.20	36.20	36.20	36.20	36.20	36.20

*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปัจจัยใด กรุณากรอก 0

[ดูข้อมูลปี 2563](#)

บันทึกข้อมูล



เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้ามาตรฐาน	20,605.21	18,382.64	18,570.24	17,218.85	16,237.38	18,419.53	21,554.06	21,603.57	21,566.24	21,041.26	20,668.74	20,982.66
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	5,910.39	4,266.56	3,713.00	2,871.19	3,192.20	3,322.24	6,804.83	7,107.78	7,249.14	7,349.20	6,900.61	7,008.31

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมันมาตรฐาน	1,166.19	1,166.19	1,166.19	1,166.19	1,166.19	1,166.19	1,166.19	1,176.48	1,176.48	1,176.48	1,176.48	1,176.48
น้ำมันที่ใช้จริง	253.61	373.29	378.23	583.37	513.15	373.38	405.58	518.89	605.20	344.87	434.53	519.91